

WICHTIGE INFORMATIONEN

Eigene Logos:

Wünschen Sie auf dem Schild außer Ihrem Text auch ein eigenes Logo, so senden Sie uns dieses bitte per E-Mail zu (EPS-Datei, AI- oder PDF). Wir prüfen die Umsetzbarkeit. Sollte eine weitere Bearbeitung erforderlich sein, setzen wir uns vor der Fertigung mit Ihnen in Verbindung.

Lieferzeit:

Nach Auftragsfreigabe beträgt die Lieferzeit ca. 3 Wochen. Sonderanfertigungen dauern etwas länger (nach Absprache).

Korrekturabzug:

Nach Bestelleingang und vor dem Beginn der technischen Produktion eines Praxisschildes erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Prüfung und Freigabe per Mail. Bei einer Auftragsstornierung nach dem Korrekturabzug berechnen wir Ihnen nur die entstandenen Satzkosten. Mit der Druckfreigabe bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind, eigene Motive (Logos) für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

Im Falle einer Urheberrechtsverletzung wird der Eigentümer der Rechte mit allen Forderungen an Sie verwiesen.


Preise:

Satzkosten entstehen bei jeder Produktion von Schildern, Aufklebern, Digitaldrucken und individuell gesetzten Motiven. Alle Preise in Euro gelten zzgl. Versandkosten und MwSt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten!

Haltbarkeit der Praxisschilder

Im Digitaldruckverfahren wird die Digitaldruckfolie rückseitig auf das Plexiglas aufgebracht und mit einer weißen Folie abgeklebt. Hier können bunte Logos in Fotoqualität aufgebracht werden. Die Haltbarkeit der Schilder beträgt ca. 5-7 Jahre. Schilder im geschützten Außenbereich oder im Innenbereich sind länger haltbar als solche, die den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

SCHILDER-VARIANTEN



FARBEN FÜR HINTERGRUNDPLATTEN

Wichtig:

Auf Papier können diese nicht originalgetreu wiedergegeben werden. Wir möchten Ihnen hier eine Auswahl der gängigen Farben vorstellen. Fordern Sie einen Farbfächer an, um eine Farbe für Ihre Hintergrundplatte zu definieren!









INHALT

02
WICHTIGE INFORMATIONEN

04 MONTAGE

05 SCHRIFTVORSCHLÄGE

06-13 LED-BELEUCHTUNG

14-23 AUßENSCHILDER

24-27 INNENSCHILDER

28-33 FOLIENBESCHRIFTUNG

34-37 DISPLAYSCHILDER

38-41
NAMENSSCHILDER

42-43 SKIZZEN

IMPRESSUM

Stand: Mai 2023 · Preisänderungen vorbehalten BEYCODENT, Beyer & Co. GmbH, HRB 1882 Siegen. Alle Preisangaben sind zzgl. ges. MwSt. Wir liefern nur für den gewerblichen Bedarf.

Copyright: Bitte beachten Sie, dass BEYCODENT-Produkte dem Urheberrecht unterliegen. Insbesondere sind Logos, Grafiken, Formulare und Gestaltungen geschützt. Wer diese oder auch Teile aus unserem Produktangebot kopiert - auf welche Weise auch immer - muss mit Schadensersatzforderungen und zusätzlicher

strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Wer ein spezielles Nutzungsrecht erwerben möchte, kann dieses über einen Lizenzvertrag regeln.

Kontakt:

BEYCODENT Beyer & Co. GmbH Wolfsweg 34 D-57562 Herdorf Telefon 02744 / 9208-15 Fax 02744 / 766 schilder@beycodent.de www.beycodent.de

MONTAGE

ALU-MONTAGEPLATTE / KLEBESTREIFEN

Die Montage von Plexiglasschildern kann auf verschiedene Art erfolgen. Bei einem glatten Untergrund (Marmor, Glas, Kunststoffe ...) können die Schilder direkt mittels unserer speziellen wetterfesten Klebestreifen aufgeklebt werden. Bei einem rauen Untergrund (Putz, Mauerwerk, Tapete ...) wird eine Alu-Montageplatte, die kleiner als das Schild ist, an die Wand geschraubt und das Schild aufgeklebt. Die Lieferung erfolgt stets montagefertig vorbereitet, z.B. mit Schrauben und Dübeln.

HINWEIS zur Montage bei niedrigen Temperaturen:

Liegt die Außentemperatur unter 10° C, erwärmen Sie die Alu-Montageplatte etwas mit dem Fön, damit das Klebeband die volle Haltbarkeit erreicht.



EDELSTAHL-BESCHLAG - BEFESTIGUNG VOM PRAXISSCHILD OHNE HINTERGRUNDPLATTE

Edelstahl-Beschlag

Für ein Außenschild benötigen Sie vier Stück.

Art.-Nr. 89 001 150





EDELSTAHL-BESCHLAG - BEFESTIGUNG VOM PRAXISSCHILD MIT HINTERGRUNDPLATTE

Edelstahl-Beschlag

Für ein Außenschild benötigen Sie vier Stück.

Art.-Nr. 89 001 150





SAUGNAPF TRANSPARENT

Saugnapf transparent

Doppelseitiger Saugnapf, transparent, zur Befestigung von Schildern an Glasscheiben, Durchmesser 35 mm (Innenschilder = 2 St.,

Außenschilder = 4 St.)

Art.-Nr. 89 001 143



WANDHALTER FÜR 90°-BEFESTIGUNG

Wandhalter für 90° - Befestigung

Befestigungswinkel für Schilder im 90°-Winkel für Schildstärken 4-10 mm



SCHRIFTVORSCHLÄGE

weitere Schriften sind nach Absprache möglich!

MODERNE SCHRIFTEN

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Lucida Sans kursiv

Dr. med. dent.

Martin Schneider
Zahnarzt

Ottawa

Dr. med. dent.

Martin Schneider
Zahnarzt

Arial bold

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Ottawa bold

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

News Gothic BT

DR. MED. DENT.

MARTIN SCHNEIDER

ZAHNARZT

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

DR. MED. DENT.

MARTIN SCHNEIDER

ZAHNARZT

Rotis Sans Serif

Ottawa Kapitälchen Zapf Humnst BT

KLASSISCHE SCHRIFTEN, SERIFENBETONT

Dr. med. dent.

Martin Schneider

Zahnarzt

Albertus Medium

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Times

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Garamond

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Times bold

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Aldine 401 bold kursiv

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Times bold kursiv

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Rotis Serif

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Times Kapitälchen

KLASSISCHE SCHRIFTEN, SERIFENLOS

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Avalon bold

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Brisk

Dr. med. dent.

Martin Schneider

Zahnarzt

AvantGarde Bk Bt

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Futura Md Bt

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Bauhaus Md Bt

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Geometrie 706 BlkCnBT

Dr. med. dent.

Martin Schneider

Zahnarzt

Bauhaus Hv Bt

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt

Hobo

LED-LEUCHTZAHN-OUTDOOR

75 cm hoch mit stabiler Wandhalterung für den Außenbereich. Lieferung komplett mit Montagezubehör, anschlussfertig für 250 V. Gewicht: ca. 8 Kg. Leistung 48 W.

Art.-Nr. 89 000 610

- Wind und Wetterfest
- 12 V Betriebsspannung
- Leuchtfarbe frei wählbar, Rahmenfarbe in silber oder weiß



LED-SCHILD SAVILUX OUTDOOR


- für den Außenbereich
- individueller und langlebiger Druck
- Beschriftung auf der Innenseite
- robuste und solide Ausführung
- einfache Befestigung
- langlebig und stromsparend
- sehr gute Leuchtkraft
- Aluminium-Gehäuse
- Leuchtmittel austauschbar

Lieferumfang: LED-Schild anschlussfertig für 230V Hausanschluss, inkl. Montagematerial. (Trafo außerhalb des Schildes!) Format: B 504 x H 370 x T 54 mm

Art.-Nr. 89 005 701








PRAXISSCHILDER | LED-BELEUCHTUNG LED-BELEUCHTUNG | PRAXISSCHILDER





Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: schilder@beycodent.de, www.beycodent.de

LED-LEUCHTZAHN CLASSIC



- ✓ Alle Modelle inkl. Fernbedienung!
- ✓ RGB IR-Fernbedienung mit 44 Tasten
- ✓ 20 vordefinierte Farben
- ✓ 6 Farbwechselprogramme
- ✓ 6 Mischtasten
- ✓ Dimmfunktion

LED-Leuchtzahn classic

Der LED-Leuchtzahn classic eignet sich ideal für die Fensterbank, die Rezeption oder das Wartezimmer. Die stabile Konstruktion und der Metallfuß bieten eine hohe Standfestigkeit. Der Leuchtkörper besteht aus hochwertigem OPAL-Acrylglas und führt im Inneren geschützt ein energiesparendes, langlebiges LED-Band. Mit Farbfernbedienung und 12 V Trafo für 220 V Steckdosen, nur für den Innenbereich geeignet. Leistung 14 W.

Maße: Breite: 40 cm Höhe mit Standfuß: 75 cm Höhe des Zahnes: ca. 60 cm Tiefe: 14 cm

Art.-Nr. 89 000 590

ZUBEHÖR INKLUSIV

ZUBEHÖR - für alle Leuchtzahn-Varianten





LED Zubehör: Digitale Wochenzeitschaltuhr

Art.-Nr. 89 000 593

LED-STANDPYLONE

Als freistehende Hinweisgeber eignen sich Werbepylone besonders gut, um Ihren Patienten den Weg zu weisen. In Größe, Form und Ausführung werden die effektvollen Werbesäulen individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Werbepylonen werden zentral in Blickachse oder quer in Fahrt- bzw. Gehrichtung aufgestellt. So dienen sie als Wegweiser und navigieren Ihre Patienten direkt zu Ihnen.





TYP ISLAND



- 1,20 m über dem Boden
- 1,80 m über dem Boden
- ___ m über dem Boden
- zum Einbetonieren

- zum Anschrauben

TYP MALMÖ



- 1,20 m über dem Boden
- 1,80 m über dem Boden
- O ____ m über dem Boden
- zum Einbetonieren
- O zum Anschrauben

O Zahn 53x90 cm Edelstahl

Abschluss flach

Abschluss Kugel

Abschluss halbrund

- Zahn 53x90 cm Plexiglas RAL
- O Zahn 65x110 cm Edelstahl
- Zahn 65x110 cm Plexiglas RAL

TYP AMSTERDAM



- 1,20 m über dem Boden
- 1,80 m über dem Boden
- O ____ m über dem Boden
- o zum Einbetonieren
- o zum Anschrauben

TYP SPITZBERGEN



- 1,20 m über dem Boden
- 1,80 m über dem Boden
- O ___ m über dem Boden
- zum Einbetonieren
- zum Anschrauben

- Abschluss flach
- Abschluss halbrund
- O Abschluss Kugel

Datum/Stempel/Unterschrift:

Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: schilder@beycodent.de, www.beycodent.de

FAX: 02744/766 Tel.: 02744 920815 schilder@beycodent.de www.beycodent.de

Schilderanlage Edelstahl Typ Island Höhe: 1,20 m über dem Boden zum Einbetonieren (0,50 m länger)

SCHILDERANLAGEN

Abschlusselemente halbrund

Schild Typ Jena

Format: 40x30 cm Schrift: Penguin Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte

Format: 46x36 cm RAL 5003

Abschlusselemente Kugel, halbrund, flach




Montage

O. KRUSE-SCHILLING FACHARZI F. AllGEMEINMEDIZIN

R. Schilling Fachärztin f. Allgemeinmedizin und Naturheilkunde

9 - 10.30 14 - 17 Uhr 8 - 18.30 Uhr

einbetonieren oder anschrauben







Sterilisation
Kein Zutritt

Schild Typ Milano Format 25x12,5 cm Schrift: Arial Schriftfarbe: schwarz Untergrund: weiß im Format: 28x15,5 cm



Schild Typ Milano Format 12,5x12,5 cm Schrift: Times Schriftfarbe: schwarz Untergrund: RAL 6027 im Format: 15,5x15,5 cm

Hegelstraße

Dr. med. dent.

26

Schild Typ Milano Format 40x30 cm

8 mm-Plexiglas

Schriftfarbe: schwarz Untergrund: weiß mit Edelstahl-Dekorplatte im Format: 46x36 cm

Schrift: Times

hochwertiges, gegossenes

INDIVIDUELLE
ANFERTIGUNGEN
SIND MÖGLICH

Volker Sauerzweig
Zahnarzt


Termine nach Vereinbarung Tel. 0391 / 5 43 24 68

Einfache Montage:

Befestigung mit verdeckten Schrauben und IM Spezial-Klebeband.



TYP BREMEN - RECHTECK



Schild Typ Bremen

Format: 40x30 cm Schrift: Ottawa/Ottawa bold Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte

Format: 46x36 cm lackiert in RAL 2012

TYP JENA - ACHTECK



Schild Typ Jena

Format: 40x30 cm Schrift: Futura Schriftfarbe: schwarz, Zahnkette RAL 7040

Hintergrundplatte

Format: 46x36 cm, lackiert in RAL 3001

TYP FULDA - ABGERUNDET




Schild Typ Fulda

Format: 40x20 u. 40x10 cm Schrift: Avant Garde Schriftfarbe: RAL 5002

Hintergrundplatte

Format: 46x36 cm lackiert in RAL 5002



Maren Rosendahl

Fachärztin f. Allgemeinmedizin

Sprechstunde Mo-Fr 9 - 12 und 14 - 17 Uhr außer Mittwochnachmittag Termine nach Vereinbarung · Tel. 600 127

Schild Typ Dessau

Edelstahlrahmen mit flachen Abschlusselementen inkl. Schild Schrift: Technical

Schriftfarbe: RAL 5003

Einfache Montage:

Befestigung mit verdeckten Schrauben und IM Spezial-Klebeband.

Abschlusselemente Kugel, halbrund, flach



20

BEST! Kopiervorlage	ELLSCHE	FAX: 02744/766 Tel.: 02744 920815 schilder@beycodent.de www.beycodent.de				
Plexiglasse	child Selbstklebefolie	Folientext	JETZT PER FAX BESTELLEN 02744/766			
Ihr Wunschtext:			Alle Pre	eise zzgl. Versandkosten und MwSt. 3: siehe www.beycodent-schilder.de		
Format:	Schriftart:	Schildtyp:	Schriftfarbe: (Standard schwarz)	Schildfarbe: (Standard weiß)		
		Hintergrundplatte Plexi RAL:	C Edelstah	grundplatte Zahn Il O Plexiglas in RAL In O 65x110cm		
eigenes Log		(bei Nachbestellung) re senden Sie mir mit de	m Korrekturabzug eine	format A3 nach der		
Besondere Hinweise z	zur Bestellung:	Datum/S	tempel/Unterschrift:			

Dr. Holger Kraemer Zahnarzt Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie 0 0 0 0 0 Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr Telefon 0 89 / 64 89 73

Anna Brenta Kristin Rau Zahnärztinnen Termine nach Vereinbarung Telefon 0 25 68 · 77 18 46 Lingang um die Ecke

Schild Typ Bremen

Format: 40x30 cm Schrift: Bradley Hand ITC/Eras Schriftfarbe: schwarz, Zahnkette RAL 5024

Hintergrundplatte opalblau

Format: 46x36 cm

Schild Typ Fulda Format: 40x30 cm Schrift: Ottawa/President Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalgrün Format: 46x36 cm

Behandlung Dr. Martin Schneic

Zahnarzt

Innenschild Typ Bremen

Format: 25x12,5 cm Schrift: Enviro Schriftfarbe: schwarz, Zahnkette RAL 5024

Hintergrundplatte opalblau

Format: 28x15,5 cm

Innenschild Typ Fulda

Format: 25x12,5 cm Schrift: VAG Rounded BT Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalgrün Format: 28x15,5 cm

Innenschild Typ Bremen

Format: 12,5x12,5 cm Schrift: Enviro Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalblau

Format: 15,5x15,5 cm

Innenschild Typ Fulda mit direktem Druck auf die **Opal Plexiglasplatte** Format: 16,5x9,8 cm

Schrift: VAG Rounded BT Schriftfarbe: schwarz inkl. Bohrung u. Edelstahlbeschlägen



Die OPAL Hintergrundplatten sind aus durchgefärbtem 4 mm starkem Plexiglas, in leicht transparenter Optik mit satinierter Oberfläche. Lieferbar sind die Farben opalblau und opalgrün. Diese Farben sind ideal und geeignet für eine dezente Farbgestaltung.

PRAXISSCHILDER | INNENSCHILDER | INNENSCHILDER

Magnetrahmen, Tischaufsteller

Der Tischaufsteller mit Magnetrahmen ist der ideale Informationsträger für Aushänge im Format A4.

- magnetisch haftender Rahmen ermöglicht schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten
- inkl. Montageset und Aufbauanleitung
- Maße Hochformat: 235 x 335 x 150 mm (B \times H \times T)
- Maße Querformat: 320 x 235 x 170 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 89 080 209



Inforahmen, magnetisch, DIN A4

Der magnetisch haftende Info-Rahmen eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen.

Art.-Nr. 89 080 212

Inforahmen, selbstklebend, DIN A4

Der selbstklebende Info-Rahmen eignet sich für Informationen an glatten, tragfähigen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen.

Art.-Nr. 89 080 213



QM Klapptafel-System mit Wandbefestigung

Klapptafelsystem zur Befestigung an Wänden, Schränken oder anderen ebenen Flächen. Bequemes Umblättern durch sicheren Halt des Systems. Für die hygienische Bereitstellung von QM-Dokumenten in der Praxis.

Art.-Nr. BU-00300

Sichtreiter für QM-Klapptafel-System

Pack mit 5 Stück

Art.-Nr. BU-00306



Rezeptionsaufsteller

- Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium
- Hochtransparent für optimale Lesbarkeit
- mit Klemmsystem für sicheren Halt und einfaches Auswechseln der Acrylscheibe
- mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern

Pack mit 2 Stück

Art.-Nr. 89 080 211



Rezeptionsaufsteller Milano

mit dekorativem Lochmuster: magnetisch, glänzend silber, Format: 10,4x5,6 cm für alle Beycodent-Namensschilder.


Art.-Nr. 89 002 040




INNENSCHILDER FORMEN

für Plexiglasschilder im Digitaldruck oder mit Folienschrift


TYP BREMEN (RECHTECK)





Format: 25x12,5 cm Format: 12,5x12,5 cm Format: 13,5x6,8 cm

HINTERGRUNDPLATTEN



TEXTVORSCHLÄGE - für Plexiglasschilder im Digitaldruck, mit Folienschrift oder als Folientext

Anmeldung	Anmeldung Bitte klingeln!	Anmeldung ←	Anmeldung	Aufenthaltsraum	Aufzug im Brandfal nicht benutzen!
A1000	A1010	A1015	A1020	A1025	A1030
Ausgang	Ausgang	Ausgang	Behandlung	Behandlung 1	Behandlung
A1035	A1040	A1045	A1050	A1055	A1075
Behandlung	2 Behandlung	Bitte drücken!	Bitte klingeln!	Bitte nicht rauchen	Bitte nicht stören!
A1080	A1085	A1110	A1115	A1125	A1130
Bitte Türe schließen!	Bitte warten!	Büro	Büro P	Eingang	Für Garderobe wird nicht gehaftet
A1135	A1140	A1145	A1150	A1155	A1160
Garderobe	Handy bitte ausschalten!	Handy bitte ausschalten	Kein Zutritt	Kein Zutritt Hypnose	Kein Zutritt Laser
A1165	A1170	A1175	A1185	A1190	A1195
Kein Zutritt Röntgen	Kein Zutritt Röntgen	Kein Zutritt Röntgen Abstand ≥1,5 m	Labor	Labor	Laser
A1200	A1205	A1210	A1215	A1120	A1225
Mundhygiene	Mundhygiene Mundhygiene	Not- ausgang	Not- ausgang 🕇 🗲	Not- ausgang	Not- ausgang
A1230	A1235	A1240	A1245	A1250	A1255
Not- ausgang	Personalraum	Praxis	Praxis ←	Praxis	Praxiseingang
A1260	A1265	A1270	A1275	A1280	A1285
Praxiseingang	Privat	Prophylaxe	Prophylaxe	Rezeption	Röntgen
A1290	A1295	A1300	A1305	A1310	A1315









A1470

Sterilisation

Kein Zutritt

A1350

A1355

Vorsicht





A1475



A1465

17900701

HYGIENE

26

BEYCODENT

PRAXISSCHILDER | HINWEISETIKETTEN FOLIENBESCHRIFTUNG | PRAXISSCHILDER

FOLIEN-ETIKETTEN, SELBSTKLEBEND



Notausgang Fluchtweg Pfeil rechts

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 716



Notausgang

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x105 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 720



Rauchen verboten

hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm Art.-Nr. 89 000 708



Notausgang Fluchtweg Pfeil links

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 717



Defibrilator

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200x200 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 721



Mobilfunkverbot

hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm Art.-Nr. 89 000 709



Notausgang Fluchtweg Pfeil unten

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 718



"Erste Hilfe"

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200x200 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 722




Verbot für Personen mit Herzschrittmacher

hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm Art.-Nr. 89 000 710







"Bitte beachten Sie"

Pack mit 20 Stück Format 20x9,5 cm Art.-Nr. 89 001 420



Pack mit 20 Stück Format 20x9,5 cm Art.-Nr. 89 001 400



REINE

ZONE

HYGIENEBEREICH HYGIENEBEREICH Zutritt für Unbefugte

Hygienebereich "Kein Zutritt für Unbefugte"

Format: 148x105 mm Art.-Nr. 89 000 713





Hygienebereich "Reine Zone"

Format: 148x105 mm Art.-Nr. 89 000 712

Hygienebereich "Unreine Zone" Format: 148x105 mm Art.-Nr. 89 000 711



Format: 148x105 mm Art.-Nr. 89 000 724

Notausgang Fluchtweg Pfeil oben

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 719



Brandschutzschild Feuerlöscher

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200x200 mm, langnachleuchtend Art.-Nr. 89 000 715

Warnung vor Laserstrahl

hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200 mm Art.-Nr. 89 000 723



Hinweis

Pack mit 20 Stück Format 20x9.5 cm Art.-Nr. 89 001 410



Hygienebereich 3er Set

FOLIENBESCHRIFTUNG



FOLIENFARBEN



Hinweis:

Die Folienfarben werden in diesem Katalog NICHT originalgetreu abgebildet. Sie können Farbmuster der Folien bei uns anfordern oder wir senden Ihnen eine komplette Folienfarbkarte zu.

WANDTATTOOS



- ... für ein gesundes Lächeln...

 Zahnarztpraxis Dr. Holdinghausen
- Zeige mir dein Www.schönstes Lächeln!
- Willkommen
- **5.** VERÄNDERT SICH!

FOLIENLOGOS



Logo Nr. F101 Format: 39x50 cm



Logo Nr. F102 Format: 45x44 cm




Logo Nr. F103 Format: 50x49 cm



Logo Nr. F104 Format: 56x45 cm



Logo Nr. F105 Format: 59x34,7 cm



Logo Nr. F106 Format: 59x27,5 cm



Logo Nr. F108 Format: 50x40 cm




Logo Nr. F109 Format: 59x37 cm



Logo Nr. F110 Format: 59x37 cm



Logo Nr. F111 Format: 59x37 cm



Folientext für Glasscheiben

ohne Hintergrundfolie - inkl. Rahmen. Gestaltung wie Praxisschild

Format: 40x30 cm inkl. Umrandung Format: 50x35 cm inkl. Umrandung Format: 59x42 cm inkl. Umrandung

Schriftzug 1-zeilig bis 59 cm Breite

Schriftzug 2-zeilig bis 59 cm Breite

Folientext für den Innenbereich Format: 25x12,5 cm

Format: 13,5x6,8 cm Format: 12,5x12,5 cm

Handy bitte ausschalten!

Weitere Textvorschläge auf S. 26-27

Alle Folien sind für den Außenbereich geeignet und haben eine Mindesthaltbarkeit von 7 Jahren

PRAXISSCHILDER | DIGITALDRUCKFOLIEN FUBBODENAUFKLEBER | PRAXISSCHILDER

DIGITALDRUCKFOLIE





FUßBODENAUFKLEBER



Fußbodenaufkleber

Indoor – für den Innenbereich bedrucken wir die Aslan DFP 47 Indoor-Fußbodenfolie und statten diese mit einem Fußboden-Schutzlaminat aus. Dadurch ist der Druck vor mechanischer Beanspruchung geschützt und R9 zertifiziert. Putzmaschinen, Stapler und Hubwagen können dem Druck nichts anhaben. Ein spezielles Fußboden-Schutzlaminat schützen den Druck vor Kratzern und Abrieb.

Outdoor – für den Außenbereich bedrucken wir für Sie eine der am längsten haltbaren Outdoor-Fußbodenfolien, die Sie am Markt finden werden: die super stabile Aslan-Fußbodenfolie DFP 46. Die Aslan-Folie wird in Verbindung mit einem Fußboden-Schutzlaminat mit R9-Ausstattung aufgebracht. Auf relativ ebenen Gehwegen beträgt die Haltbarkeit der Asphaltaufkleber damit im Außeneinsatz etwa drei Monate.

In Ihrem Wunschformat erhältlich!





rechteckig oder auch als Sonderform















Motiv: Leuchtturm

ODER SENDEN SIE UNS IHR EIGENES MOTIV IM PDF-FORMAT.

DISPLAYS BELIEBIG USTAUSCHBAF

Bei den Displays haben Sie die Möglichkeit zwischen vier optisch gutaussehenden Varianten zu wählen.

1. Hintergrundplatte aus Metall

Die Hintergrundplatte aus magnethaftendem Metall wird in der Form und dem Farbton Ihrer Wahl (siehe S. 2) gefertigt. Auf den Rückseiten der Displayschilder befinden sich Magnethaftstreifen; dadurch ist ein schnelles und einfaches Austauschen jederzeit möglich.

DISPLAYSCHILDER

2. Hintergrundplatte aus Plexiglas

Die Hintergrundplatte aus hochwertigem Plexiglas wird in Form und Farbton Ihrer Wahl (siehe S. 2) gefertigt und von hinten lackiert. Die einzelnen Displayschilder sind aufgeklebt oder mit Klettbefestigung. Die Befestigung der Hintergrundplatte erfolgt bei einem glatten Untergrund mit Klebestreifen, auf rauem Untergrund (Putz, Tapete...) benötigen Sie eine Alu-Montageplatte.

3. Hintergrundplatte in OPAL-Optik

in Milchglas-Optik (blau oder grün). Die einzelnen Displayschilder werden aufgeklebt oder mit Klettstreifen befestigt. Die Befestigung der Hintergrundplatte erfolgt mit Edelstahlbeschlägen.

4. Alu-Verbundplatten

aus Aluminium und Kunststoff sind besonders stabil und biegesteif, bleiben dabei aber trotzdem leicht und sind daher gut zu händeln.

- hochauflösender Digitaldruck
- individueller und langlebiger Druck
- individuelle Wunschgrößen möglich
- qualitativ hochwertig
- einfache Befestigung





Die Mitarbeiterschilder werden mit einem klaren Ausschnitt (Format: 35x47 mm) gefertigt. So können Sie jederzeit ein aktuelles Passfoto einsetzen.

TEXTVORSCHLÄGE

für Leistungsdisplays / Mitarbeiterdisplays

WIR DRUCKEN **IHREN** WUNSCHTEXT OHNE **AUFPREIS!**

Nachfolgend einige Ideen zur Anregung. Auswahl einfach ankreuzen!

Die Größe des Überschriften-Schildes wird grundsätzlich dem Gesamtformat des Displays angepasst.

	Überschriften		Α		D	0	Intraorale Kamera		N	0	Schnarchertherapie
0	Besondere Leistungen	0	Abendsprechstunde für Berufstätige	0	Dental-Imaging	0	Implantologie	0	Naturheilkunde	0	Schonende Parodontosebehandlung
0	Besondere Leistungen unserer Praxis	0	AIR-FLOW Schmerzlose Zahnreinigung u. Politur	0	Digitales Röntgen	0	Individual-Prophylaxe mit professioneller Zahnreinigung	0	Narkosebehandlung	0	Speicheltest Zur Erkennung des individuellen Kariesrisikos
0	Leistungen unserer Praxis	0	AIR-FLOW schmerzlose professionelle Zahnreinigung	0	Digitales Röntgen strahlungsarm	0	Individuelle Kinder- und Erwachsenenprophylaxe		Р		U
0	Individuelle Leistungen	0	Amalgam-Alternativen Gold · Keramik · Kunststoff		E		K	0	Parodontose-Behandlung	0	Ultraschalluntersuchun
	Leistungen für unsere Patienten	0	Amalgamsanierung	0	Einlagefüllungen in Gold und Keramik	0	Keramik- u. Goldfüllungen	0	Parodontose-Behandlung Schmerzarm mit Ultraschall		V
	Spezielle Leistungen	0	Amalgam-Sanierung Gold- oder Keramik-Inlays	0	Endodontie	0	Kindersprechstunde	0	Parodontosebehandlung Diagnose · Prophylaxe · Therapie	0	Vorsorge-Untersuchun
	für unsere Patienten Unser Service	0	Anbringen von Zahnschmuck	0	Spezialisierte Endodontie Wurzelbehandlung	0	Kieferchirurgie	0	Parodontologie schonende Zahnfleischbehandlung	0	Veneers ästhetische Verblendschalen
ا		0	Ästhetische Brackets		F	0	Kiefergelenk-Behandlung	0	Praxiseigenes Labor		W
	Ihr Praxisteam	0	Ästhetischer Zahnersatz	0	Funktions-Analyse Kiefergelenk-Diagnostik	0	Kieferorthopädie	0	Prophylaxe	0	Weisheitszahnextraktio
	Unser Praxisteam	0	Ästhetischer Zahnschmuck	0	Fissurenversiegelung	0	Keramische Rekonstruktionen	0	Plastische Chirurgie	0	Wurzelspitzenbehandlung
0	Praxisteam Dr stellt sich vor:	0	Akupunktur		G	0	Kinderzahnheilkunde	0	Prothesenreinigung	0	operative Entfernung von Weisheitszähnen
	Zusatzschilder	0	Amalgamfreie Behandlung auf Wunsch	0	Ganzheitliche Zahnheilkunde Herdsanierung		L		R	0	Wurzelspitzenresektion
0	Bitte bringen Sie bei jeder Behandlung Ihre Versichertenkarte mit!	0	Ästhetische Zahnheilkunde Keramikinlays, -schalen	0	Gold- u. Keramikinlays	0	Laser-Akupunktur	0	Ratenzahlung		Z
0	Für ein Beratungsge- spräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!		В	0	Gebissschutz für Sportler	0	Laserbehandlung bei vielen Behandlungen einsetzbar	0	Recall Erinnerungsservice	0	Zahnfarbene Füllungen
0	In Notfällen können Sie mich auch privat erreichen Tel:	0	Behandlung in Narkose		Н	0	Laser-Kariesdiagnostik	0	Röntgen mit Sensitivfilm geringe Strahlung	0	Zahnversiegelung
0	Sollten Sie Fragen, Ideen o. Wünsche haben, sprechen Sie uns an!	0	Behindertengerechte Praxis	0	Hochwertiger Zahnersatz	0	Sanfte Lasertherapie		S	0	Zahnersatz auf Implantaten
0	Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten können, rufen Sie uns bitte rechtzeitig an!	0	Bleaching Zahnschonende Aufhellung der Zähne	0	Hausbesuche für nicht transportfähige Patienten	0	Labor	0	Schonende Parodontalbehandlung	0	Zahnschmuck
0	Vielen Dank für Ihren Besuch !		С		1		М	0	Schienen-Behandlung	0	Metallfreier Zahnersatz
0	Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!	0	Cerec-Keramik-Inlays	0	Individueller Mundschutz für Sportler	0	Mundhygieneartikel	0	Zahnärztliche Schlafmedizin Schnarchtherapie	0	Vollkeramischer ästhetischer Zahnersatz
0	Wir wünschen Ihnen einen angenehmen			0	Implantatversorgung	0	Mundhygieneartikel Beratung und Verkauf	0	Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe		
Bi	Aufenthalt bei uns!	hier in	Druckbuchsta	ben	Ihre individu	ıelle	n Texte ein:				
_											
_											

BESTELLSCHEIN

JETZT PER AX BESTELLEN 02744/766

FAX: 02744/766 Tel.: 02744 920815 schilder@beycodent.de www.beycodent.de

HINTERGRUNDPLATTE

Kopiervorlage

Plexiglas	Metall	Opal blau	ı Opal	grün	Dibond
Format:			Farbe:		
Form: Typ J	ena (Achteck)	Typ Fulda (Runde	eck) Typ Brem	nen (Recht	reck) Zahn
Montage:					
Klebestreifen	(nur bei Plexiglas-H	intergrundplatte mö	glich)		
Alumontagepl	latte (zur Montage vo	n Plexiglas-Hintergrun	dplatten auf rauen ode	er unebenen	Untergründen - gegen Aufpreis)
Gebohrt mit Z	Lubehör (Standard l	bei Metall-Hintergun	dplatten)		
Edelstahlbesc	hläge (bei Opal)				
DISPLAY-SCHILD					
Form: Typ	Jena (Achteck)	Typ Fulda (Ru	ndeck) Tyl	p Bremen	(Rechteck)
Schriftfarbe:	Standard: schwarz	auf weiß	RAL (ähnlich):		(Aufpreis je 3,50 Euro)
Passbildausschnitt	: O Ja O Ne	ein			
Montage:					
Magnetbefest	igung (nur bei Meto	all-Hintergrundplatte	n möglich)		
Klebestreifen					
Klettstreifen					
Schriftart:					
Times Standar	rd Ottawa I	bold VAG R	ounded BT	Avant G	arde Schrift (S. 5)
Besondere Hinweise zur Be	estellung:		Datum/ Stempel/Unte	erschrift:	

MODU-LINE

Produktinformation:

- robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Magnet
- zum Selbstbeschriften oder nutzen Sie unseren Beschriftungsservice
- Namenskarte geschützt hinter einem Sichtfenster aus Antireflex-Kunststoff
- lieferbar in 14 Farben und 2 Größen



























Smart-Line

Format: 70 x 29 mm

Platz für Namenskarte: 65 x 30 mm Namensschild einzeln, ohne Beschriftung Art.-Nr: 89 002 9xx + Farbnummer

Farbnummer:

















pastellblau

gelb

orange



Modu-Line 40

Format: 81 x 43 mm für Namenskarte 75 x 37 mm

Art.-Nr: 89 002 7xx + Farbnummer





Ersatzfolie Antireflex-Kunststoff

Pack mit 5 Stück

Modu-Line 30 Art.-Nr: 89 002 690

Modu-Line 40 Art.-Nr: 89 002 790

Beschriftungsbogen DIN A4

Modu-Line 30

Format: 81 x 33 mm

Platz für Namenskarte: 75 x 27 mm

Art.-Nr: 89 002 6xx + Farbnummer

HEIKE BECHERT

PROPHYLAXE-ASSISTENTIN

Beschriftungsbogen DIN A4

für Tintenstrahl und Laserdrucker

geeignet. Beschriftungsfelder mit

Microperation einzeln heraustrenn-

bar, Pack mit 5 Bogen

Art.-Nr: 89 002 620

Modu-Line 30

Modu-Line 40 Art.-Nr: 89 002 720

für Tintenstrahl und Laserdrucker geeignet. Beschriftungsfelder mit Microperforation einzeln heraustrennbar. Pack mit 5 Bögen à 16 Namenskarten. Bogen kann individuell beschriftet werden.



Ersatzfolie Acrylglas

für Smart-Line Format: 74 x 34 mm Pack mit 5 Stück Art.-Nr: 89 002 990



CONTUR-LINE - ZAHNFORM

Contur-Line

Namensschilder aus Plexiglas in Zahnform

Produktinformation:

mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln - inkl. Magnetbefestigung, Format: 82 x 39 mm. Das auswechselbare Papierschild (63 x 14 mm) wird von hinten eingeschoben! Sie können es per Hand oder Computer beschriften! **Tipp:** Nutzen Sie unseren Beschriftungs-Service im farbigen Digitaldruck.

Art.-Nr. 89 002 101

Zahn in schwarz Zahn in blau Art.-Nr. 89 002 102





Contur-Line

Namensschilder aus Plexiglas mit eigenem Praxisnamen

Produktinformation:

Namensschild aus Plexiglas in Zahnform gelasert mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. Magnetbefestigung, eigener Druck (Zahn+Kopfzeile) in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (siehe Seite 2)

Art.-Nr: 89 002 107





CONTUR-LINE - NEUTRAL UND INDIVIDUELL

Contur-Line

Namensschilder aus Plexiglas neutral

Produktinformation:

Namensschild aus Plexiglas, neutral mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln - inkl. Magnetbefestigung, Format: 80 x 30 mm, Namenssichtfeld: 75 x 14 mm

Art.-Nr. 89 002 103

38





Contur-Line

Namensschilder aus Plexiglas mit individueller Form

Produktinformation:

Namensschild aus Plexiglas mit individueller Form gelasert mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. Magnetbefestigung, eigener Druck in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (siehe Seite 2)

Art.-Nr: 89 002 108



gestrichelte Linie = Mindestgröße 80x30 mm Sichtfeld 75 x 14 mm

PROFI-LINE

Namensschilder aus Plexiglas

Produktinformation:


Die hochwertigen Namensschilder Profi-Line werden aus 2 mm starkem Plexiglas gefertigt. Diese werden von hinten bedruckt und mit einer Kunststoffabdeckung versehen, sodass die Schrift absolut geschützt ist. Format: 7,5 x 2,5 cm



Magnetverschluss:

Bewährt hat sich der kunststoffummantelte Magnetverschluss. Dadurch werden Löcher in der Kleidung vermieden. Weitere Hinweise für Träger von Herzschrittmachern: www.bfs.de





GESTALTUNGSBEISPIELE



Beispiel 1 Schriftart: Bassoon



Schriftart: 1. Miso, 2. Stars from Our Eyes Schriftart: 1. Futura Cn, 2. TimeScrBol



Schriftart: OkayD



Beispiel 5



Schriftart: Geometrie231



Beispiel 6 Schriftart: Ottawa bold, Symbol 1-farbig

LOGOS

Gerne drucken wir auch Ihr eigenes Logo.







Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: namensschilder@beycodent.de, www.beycodent.de

Nr. 1a









Nr. 9

Technical

Impress

Lariat

Kabana bold



Nr. 12









M,

SCHRIFTEN

Dr. Michael Fuchs Humanist 521 Cn Dr. Michael Fuchs Futura Cn **Dr. Michael Fuchs** Cothic821 Cn Dr. Michael Fuchs Swiss721 Cn Dr. Michael Fuchs Geometrie 706 MdBt Dr. Michael Fuchs

Dr. Michael Fuchs Dr. Michael Fuchs

Dr. Michael Fuchs Or. Michael Fuchs Dr. Michael Fuchs

OkayD Dr. Michael Fuchs Bauhaus HvBT Dr. Michael Fuchs Arial

Dr. Michael Fuchs Ottawa bold Dr. Michael Fuchs Humanist 777

Dr. Michael Fuchs Bauhaus MdBT

Dr. Michael Fuchs Times Dr. Michael Fuchs Blacklight

BESTELLSCHEIN

Kopiervorlage

Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. AGB: siehe www.beycodent.de

Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: schilder@beycodent.de, www.beycodent.de



ArtNr.	Artikel						Menge
BESCHRIFTUNGSSERVICE	FÜR CONTUR-LINE	Ξ, ΜΟ	DU-LINE & SMA	RT-LIN	E – Papierstrei	fen	
Text			Schrift (Seite 39)		Schriftfarbe/Untergru (stand.weiß)	und	Menge
CONTUR-LINE - Plexiglas	mit eigenem Praxisno	amen					
Kopfzeile						Menge (mi	nd. 5 Stück)
Schrift (Seite 39)		1	Farbe (Seite 41)				
CONTUR-LINE – Plexiglas mit individueller Fo	rm		Kostenloser Korr	rekturab	zug per Fax ode	r E-Mail a	n:
Hinweis: Bitte die Form aufzeichnen u	ınd anfragen						
Mindestgröße Seite 38.	and dimagen.		Datum/Stempel/U	Interschrift	:		
Skizze der gewünschten Form:							
			Ihr Dentaldepot:				

BESTELLSCHEIN

Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. AGB: siehe www.beycodent.de

JETZT PER AX BESTELLEN 02744/766

Kopiervorlage

Magnetverschluss:


Bewährt hat sich der kunststoffummantelte Magnetverschluss. Dadurch werden Löcher in der Kleidung vermieden. Weitere Hinweise für Träger von Herzschrittmachern: www.bfs.de




1. Zeile:	2. Zeile:	Logo


Schrift:	Kostenloser Korrekturabzug per Fax oder E-Mail an:
Farbe:	
Gestaltung wie Beispiel-Nr.:	Datum/Stempel/Unterschrift:
Rundeck Achteck	
Magnetbefestigung Anstecknadel	
Eigenes Logo folgt per Mail	Ihr Dentaldepot:
22-040	

NOTIZEN | PRAXISSCHILDER PRAXISSCHILDER | NOTIZEN



Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: schilder@beycodent.de, www.beycodent.de







Kontakt:

BEYCODENT
Beyer & Co. GmbH
Wolfsweg 34
D-57562 Herdorf

Telefon 02744 / 920015 Fax 02744 / 766 schilder@beycodent.de www.beycodent.de