PROFI-LINE NAMENSSCHILDER

- starker Magnetverschluss
- stabiles Plexiglas
- langlebig

JETZT ENTDECKEN!
Seite 39

BEYCODENT

Praxis-schilder

Alles für die Praxisbeschilderung

beycodent.de/praxisschilder

WICHTIGE INFORMATIONEN

Eigene Logos:
Wünschen Sie auf dem Schild außer Ihrem Text auch ein eigenes Logo, so senden Sie uns dieses bitte per E-Mail zu (EPS-Datei, AI- oder PDF). Wir prüfen die Umsetzbarkeit. Sollte eine weitere Bearbeitung erforderlich sein, setzen wir uns vor der Fertigung mit Ihnen in Verbindung.

Lieferzeit:
Nach Auftragsfreigabe beträgt die Lieferzeit ca. 3 Wochen. Sonderanfertigungen dauern etwas länger (nach Absprache).

Korrekturabzug:
Nach Bestelleingang und vor dem Beginn der technischen Produktion eines Praxisschildes erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Prüfung und Freigabe per Mail. Bei einer Auftragsstornierung nach dem Korrekturabzug berechnen wir Ihnen nur die entstandenen Satzkosten. Mit der Druckfreigabe bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind, eigene Motive (Logos) für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

Im Falle einer Urheberrechtsverletzung wird der Eigentümer der Rechte mit allen Forderungen an Sie verwiesen.

Preise:
Satzkosten entstehen bei jeder Produktion von Schildern, Aufklebern, Digitaldrucken und individuell gesetzten Motiven. Alle Preise in Euro gelten zzgl. Versandkosten und MwSt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten!

Haltbarkeit der Praxisschilder
Im Digitaldruckverfahren wird die Digitaldruckfolie rückseitig auf das Plexiglas aufgebracht und mit einer weißen Folie abgeklebt. Hier können bunte Logos in Fotoqualität aufgebracht werden. Die Haltbarkeit der Schilder beträgt ca. 5-7 Jahre. Schilder im geschützten Außenbereich oder im Innenbereich sind länger haltbar als solche, die den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

SCHILDER-VARIANTEN



Untergrund weiß oder farbig

Untergrund Kristallklar (mit Edelstahlbeschlägen)

farbige Hintergrundplatten
Mit einer farbigen Hintergrundplatte werden die Schilder optisch unterlegt. Die Befestigung erfolgt mit Edelstahlbeschlägen und Bohrungen im Schild oder mit Klebestreifen.

FARBEN FÜR HINTERGRUNDPLATTEN

Wichtig:
Auf Papier können diese nicht originalgetreu wiedergegeben werden. Wir möchten Ihnen hier eine Auswahl der gängigen Farben vorstellen. Fordern Sie einen Farbfächer an, um eine Farbe für Ihre Hintergrundplatte zu definieren!

1003 Signalgelb	**2002** Blutorange	**3018** Erdbeerrot	**5003** Saphirblau	**5021** Wasserblau	**6018** Gelbgrün
1014 Elfenbein	**2004** Reinorange	**4001** Rotlila	**5005** Signalblau	**5022** Nachtblau	**6019** Weißgrün
1018 Zinkgelb	**2012** Lachsorange	**4004** Bordeaux-violett	**5007** Brillantblau	**5023** Fernblau	**6027** Lichtgrün

INHALT

02 WICHTIGE INFORMATIONEN
04 MONTAGE
05 SCHRIFTVORSCHLÄGE
06-13 LED-BELEUCHTUNG
14-23 AUßENSCHILDER
24-27 INNENSCHILDER
28-33 FOLIENBESCHRIFTUNG
34-37 DISPLAYSCHILDER
38-41 NAMENSSCHILDER
42-43 SKIZZEN

IMPRESSUM

Stand: Mai 2025 · Preisänderungen vorbehalten
BEYCODENT, Beyer & Co. GmbH, HRB 1882 Siegen.
Alle Preisangaben sind zzgl. ges. MwSt. Wir liefern nur für den gewerblichen Bedarf.

Copyright: Bitte beachten Sie, dass BEYCODENT-Produkte dem Urheberrecht unterliegen. Insbesondere sind Logos, Grafiken, Formulare und Gestaltungen geschützt. Wer diese oder auch Teile aus unserem Produktangebot kopiert - auf welche Weise auch immer - muss mit Schadensersatzforderungen und zusätzlicher strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Wer ein spezielles Nutzungsrecht erwerben möchte, kann dieses über einen Lizenzvertrag regeln.

Kontakt:
BEYCODENT
Beyer & Co. GmbH
Wolfsweg 34
D-57562 Herdorf

Telefon 02744 / 9208-15
Fax 02744 / 766
schilder@beycodent.de
www.beycodent.de

MONTAGE

ALU-MONTAGEPLATTE / KLEBESTREIFEN

Die Montage von Plexiglasschildern kann auf verschiedene Art erfolgen.
Bei einem glatten Untergrund (Marmor, Glas, Kunststoffe ...) können die Schilder direkt mittels unserer speziellen wetterfesten Klebestreifen aufgeklebt werden. Bei einem rauen Untergrund (Putz, Mauerwerk, Tapete ...) wird eine Alu-Montageplatte, die kleiner als das Schild ist, an die Wand geschraubt und das Schild aufgeklebt. Die Lieferung erfolgt stets montagefertig vorbereitet, z.B. mit Schrauben und Dübeln.

HINWEIS zur Montage bei niedrigen Temperaturen:
Liegt die Außentemperatur unter 10° C, erwärmen Sie die Alu-Montageplatte etwas mit dem Fön, damit das Klebeband die volle Haltbarkeit erreicht.



EDELSTAHL-BESCHLAG - BEFESTIGUNG VOM PRAXISSCHILD OHNE HINTERGRUNDPLATTE

Edelstahl-Beschlag

Für ein Außenschild benötigen Sie vier Stück.

Art.-Nr. 89 001 150

EDELSTAHL-BESCHLAG - BEFESTIGUNG VOM PRAXISSCHILD MIT HINTERGRUNDPLATTE

Edelstahl-Beschlag

Für ein Außenschild benötigen Sie vier Stück.

Art.-Nr. 89 001 150

SAUGNAPF TRANSPARENT

Saugnapf transparent
Doppelseitiger Saugnapf, transparent, zur Befestigung von Schildern an Glasscheiben, Durchmesser 35 mm (Innenschilder = 2 St., Außenschilder = 4 St.)

Art.-Nr. 89 001 143

WANDHALTER FÜR 90° -BEFESTIGUNG

Wandhalter für 90° - Befestigung
Befestigungswinkel für Schilder im 90°-Winkel für Schildstärken 4-10 mm

Art.-Nr. 89 001 134



SCHRIFTVORSCHLÄGE

weitere Schriften sind nach Absprache möglich!

MODERNE SCHRIFTEN

Dr. med. dent. *Martin Schneider* *Zahnarzt*	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	DR. MED. DENT. MARTIN SCHNEIDER ZAHNARZT
Lucida Sans kursiv	Arial bold	News Gothic BT	Rotis Sans Serif
Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	DR. MED. DENT. MARTIN SCHNEIDER ZAHNARZT	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**
Ottawa	Ottawa bold	Ottawa Kapitälchen	Zapf Humnst BT

KLASSISCHE SCHRIFTEN, SERIFENBETONT

Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	*Dr. med. dent.* ***Martin Schneider*** ***Zahnarzt***	Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt
Albertus Medium	Garamond	Aldine 401 bold kursiv	Rotis Serif
Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	***Dr. med. dent.*** ***Martin Schneider*** ***Zahnarzt***	DR. MED. DENT. MARTIN SCHNEIDER ZAHNARZT
Times	Times bold	Times bold kursiv	Times Kapitälchen

KLASSISCHE SCHRIFTEN, SERIFENLOS

Dr. med. dent. **Martin Schneider** **Zahnarzt**	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**
Avalon bold	AvantGarde Bk Bt	Bauhaus Md Bt	Bauhaus Hv Bt
Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	Dr. med. dent. Martin Schneider Zahnarzt	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**	**Dr. med. dent.** **Martin Schneider** **Zahnarzt**
Brisk	Futura Md Bt	Geometrie 706 BlkCnBT	Hobo

LED-LEUCHTZAHN-OUTDOOR

75 cm hoch mit stabiler Wandhalterung für den Außenbereich. Lieferung komplett mit Montagezubehör, anschlussfertig für 250 V.
Gewicht: ca. 8 Kg. Leistung 48 W.

Art.-Nr. 89 000 610

- **Wind und Wetterfest**
- **12 V Betriebsspannung**
- **Leuchtfarbe frei wählbar, Rahmenfarbe in silber oder weiß**



GUTE SICHTBARKEIT BEI TAG UND NACHT

LEUCHTFARBE FREI WÄHLBAR
Fordern Sie unseren LED-Farbfächer an!

LED-SCHILD
SAVILUX OUTDOOR

- für den Außenbereich
- individueller und langlebiger Druck
- Beschriftung auf der Innenseite
- robuste und solide Ausführung
- einfache Befestigung
- langlebig und stromsparend
- sehr gute Leuchtkraft
- Aluminium-Gehäuse
- Leuchtmittel austauschbar

Lieferumfang: LED-Schild anschlussfertig für 230V Hausanschluss, inkl. Montagematerial.
(Trafo außerhalb des Schildes!)
Format: B 504 x H 370 x T 54 mm

Art.-Nr. 89 005 701

GUTE SICHTBARKEIT BEI TAG UND NACHT

LED-LEUCHTZAHN CLASSIC



- Alle Modelle inkl. Fernbedienung!
- RGB IR-Fernbedienung mit 44 Tasten
- 20 vordefinierte Farben
- 6 Farbwechselprogramme
- 6 Mischtasten
- Dimmfunktion

LED-Leuchtzahn classic
Der LED-Leuchtzahn classic eignet sich ideal für die Fensterbank, die Rezeption oder das Wartezimmer. Die stabile Konstruktion und der Metallfuß bieten eine hohe Standfestigkeit. Der Leuchtkörper besteht aus hochwertigem OPAL-Acrylglas und führt im Inneren geschützt ein energiesparendes, langlebiges LED-Band. Mit Farbfernbedienung und 12 V Trafo für 220 V Steckdosen, nur für den Innenbereich geeignet. Leistung 14 W.

Maße:
Breite: 40 cm
Höhe mit Standfuß: 75 cm
Höhe des Zahnes: ca. 60 cm
Tiefe: 14 cm

Art.-Nr. 89 000 590

ZUBEHÖR INKLUSIV

ZUBEHÖR - für alle Leuchtzahn-Varianten

LED Zubehör: Digitale Wochenzeitschaltuhr

Art.-Nr. 89 000 593

LED-STANDPYLONE

Als freistehende Hinweisgeber eignen sich Werbepylone besonders gut, um Ihren Patienten den Weg zu weisen. In Größe, Form und Ausführung werden die effektvollen Werbesäulen individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Werbepylonen werden zentral in Blickachse oder quer in Fahrt- bzw. Gehrichtung aufgestellt.
So dienen sie als Wegweiser und navigieren Ihre Patienten direkt zu Ihnen.

Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot!

- **Werbeanlage und Leitsystem in einem**
- **einseitige oder beidseitige Ausführung**
- **individuelle Lösungen für jeden Standort**
- **professionelle LED-Technik**

IN ALLEN GRÖSSEN UND FARBEN!
Tel: 02744 - 9200-15

Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: schilder@beycodent.de, www.beycodent.de

TYP ISLAND

- ◯ 1,20 m über dem Boden
- ◯ 1,80 m über dem Boden
- ◯ ____ m über dem Boden
- ◯ zum Einbetonieren
- ◯ zum Anschrauben

- ◯ Abschluss flach
- ◯ Abschluss halbrund
- ◯ Abschluss Kugel

TYP MALMÖ

- ◯ 1,20 m über dem Boden
- ◯ 1,80 m über dem Boden
- ◯ ____ m über dem Boden
- ◯ zum Einbetonieren
- ◯ zum Anschrauben

- ◯ Zahn 53x90 cm Edelstahl
- ◯ Zahn 53x90 cm Plexiglas RAL _____
- ◯ Zahn 65x110 cm Edelstahl
- ◯ Zahn 65x110 cm Plexiglas RAL _____

TYP AMSTERDAM

- ◯ 1,20 m über dem Boden
- ◯ 1,80 m über dem Boden
- ◯ ____ m über dem Boden

- ◯ zum Einbetonieren
- ◯ zum Anschrauben

TYP SPITZBERGEN

- ◯ 1,20 m über dem Boden
- ◯ 1,80 m über dem Boden
- ◯ ____ m über dem Boden
- ◯ zum Einbetonieren
- ◯ zum Anschrauben

- ◯ Abschluss flach
- ◯ Abschluss halbrund
- ◯ Abschluss Kugel

Datum/Stempel/Unterschrift:

2022-040

FAX: 02744/766
Tel.: 02744 920815
schilder@beycodent.de
www.beycodent.de

SCHILDERANLAGEN

Schilderanlage Edelstahl Typ Island
Höhe: 1,20 m über dem Boden
zum Einbetonieren (0,50 m länger)

Abschlusselemente
halbrund

Schild Typ Jena
Format: 40x30 cm
Schrift: Penguin
Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte
Format: 46x36 cm
RAL 5003

Abschlusselemente
Kugel, halbrund, flach

Montage
einbetonieren oder anschrauben



Folienbeschriftung
Seite 29-33

Schild Typ Milano
Format 40x30 cm
hochwertiges, gegossenes
8 mm-Plexiglas
Schrift: Times
Schriftfarbe: schwarz
Untergrund: weiß mit
Edelstahl-Dekorplatte
im Format: 46x36 cm



Schild Typ Milano
Format 25x12,5 cm
Schrift: Arial
Schriftfarbe: schwarz
Untergrund: weiß
im Format: 28x15,5 cm

Schild Typ Milano
Format 12,5x12,5 cm
Schrift: Times
Schriftfarbe: schwarz
Untergrund: RAL 6027
im Format: 15,5x15,5 cm

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN SIND MÖGLICH

Einfache Montage:
Befestigung mit verdeckten Schrauben und IM Spezial-Klebeband.

Folienbeschriftung
Seite 29-33

DR. ANJA SCHNEIDER

Hintergrundplatte Zahn Plexiglas
in einer RAL-Farbe lackiert

für Schilder im Format 40x30 cm
Format Zahn-Hintergrundplatte 53x90 cm

für Schilder im Format 50x35 cm
Format Zahn-Hintergrundplatte 65x110 cm

Hintergrundplatte Zahn aus Edelstahl
Die Bohrungen liegen unter dem Praxisschild.
Eine zusätzliche Montageplatte ist nicht erforderlich.

für Schilder im Format 40x30 cm
Format Zahn-Hintergrundplatte 53x90 cm

für Schilder im Format 50x35 cm
oder 50x23 cm und 50x12cm
Format Zahn-Hintergrundplatte 65x110 cm

Einfache Montage:
Befestigung mit verdeckter Alu-Montageplatte

TYP BREMEN - RECHTECK



Schild Typ Bremen
Format: 40x30 cm
Schrift: Ottawa/Ottawa bold
Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte
Format: 46x36 cm
lackiert in RAL 2012

TYP JENA - ACHTECK

Schild Typ Jena
Format: 40x30 cm
Schrift: Futura
Schriftfarbe: schwarz,
Zahnkette RAL 7040

Hintergrundplatte
Format: 46x36 cm,
lackiert in RAL 3001

TYP FULDA - ABGERUNDET

Schild Typ Fulda
Format: 40x20 u. 40x10 cm
Schrift: Avant Garde
Schriftfarbe: RAL 5002

Hintergrundplatte
Format: 46x36 cm
lackiert in RAL 5002

Schild Typ Dessau - 2er Anlage
Edelstahlrahmen Typ Dessau inkl. zwei Schildern untereinander mit halbrunden Abschlusselementen
Schrift: Ottawa
Schriftfarbe: schwarz
Untergrund: weiß

Schild Typ Dessau
Edelstahlrahmen mit flachen Abschlusselementen inkl. Schild
Schrift: Technical
Schriftfarbe: RAL 5003

Einfache Montage:
Befestigung mit verdeckten Schrauben und IM Spezial-Klebeband.

Abschlusselemente
Kugel, halbrund, flach

BESTELLSCHEIN

Kopiervorlage

FAX: 02744/766
Tel.: 02744 920815
schilder@beycodent.de
www.beycodent.de

JETZT PER FAX BESTELLEN 02744/766

◯ **Plexiglasschild** ◯ **Selbstklebefolie** ◯ **Folientext**

Ihr Wunschtext:

Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt.
AGB: siehe www.beycodent-schilder.de

Format:	Schriftart:	Schildtyp:	Schriftfarbe: (Standard schwarz)	Schildfarbe: (Standard weiß)

HINTERGRUNDPLATTE

◯ **Hintergrundplatte OPAL**
◯ opalblau ◯ opalgrün

◯ **Hintergrundplatte Plexiglas**
RAL: _____

◯ **Hintergrundplatte Zahn**
◯ Edelstahl ◯ Plexiglas in RAL _____
◯ 53x90cm ◯ 65x110cm

MONTAGE

◯ **Klebestreifen auf dem Schild (Standard)** ◯ **Klebestreifen lose (bei Nachbestellung)** ◯ **Alu-Montageplatte** ◯ **Edelstahl-Beschlag**

◯ **eigenes Logo folgt per Mail** ◯ **bitte senden Sie mir mit dem Korrekturabzug einen RAL-Farbfächer zu**

◯ **Unser Service:** Wir senden Ihnen auf Wunsch einen wetterfest einlaminierten Farbausdruck im Format A3 nach der Freigabe des Korrekturabzuges zu. (+ 15 Euro) **Tipp: Damit sind Ihre Patienten schon vorab informiert!**

Besondere Hinweise zur Bestellung:

Datum/Stempel/Unterschrift:

22-040

Schild Typ Bremen
Format: 40x30 cm
Schrift: Bradley Hand ITC/Eras
Schriftfarbe: schwarz,
Zahnkette RAL 5024

Hintergrundplatte opalblau
Format: 46x36 cm

Schild Typ Fulda
Format: 40x30 cm
Schrift: Ottawa/President
Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalgrün
Format: 46x36 cm

Innenschild Typ Bremen
Format: 25x12,5 cm
Schrift: Enviro
Schriftfarbe: schwarz,
Zahnkette RAL 5024

Hintergrundplatte opalblau
Format: 28x15,5 cm

Innenschild Typ Fulda
Format: 25x12,5 cm
Schrift: VAG Rounded BT
Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalgrün
Format: 28x15,5 cm

Innenschild Typ Bremen
Format: 12,5x12,5 cm
Schrift: Enviro
Schriftfarbe: schwarz

Hintergrundplatte opalblau
Format: 15,5x15,5 cm

Innenschild Typ Fulda mit direktem Druck auf die Opal Plexiglasplatte
Format: 16,5x9,8 cm
Schrift: VAG Rounded BT
Schriftfarbe: schwarz
inkl. Bohrung u. Edelstahlbeschlägen

DISPLAYS AB SEITE 34

Die OPAL Hintergrundplatten sind aus durchgefärbtem 4 mm starkem Plexiglas, in leicht transparenter Optik mit satinierter Oberfläche. Lieferbar sind die Farben opalblau und opalgrün. Diese Farben sind ideal und geeignet für eine dezente Farbgestaltung.

Magnetrahmen, Tischaufsteller
Der Tischaufsteller mit Magnetrahmen ist der ideale Informationsträger für Aushänge im Format A4.

- magnetisch haftender Rahmen ermöglicht schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten
- inkl. Montageset und Aufbauanleitung
- Maße Hochformat: 235 x 335 x 150 mm (B x H x T)
- Maße Querformat: 320 x 235 x 170 mm (B x H x T)

Art.-Nr. 89 080 209

Inforahmen, magnetisch, DIN A4
Der magnetisch haftende Info-Rahmen eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen.

Art.-Nr. 89 080 212

Inforahmen, selbstklebend, DIN A4
Der selbstklebende Info-Rahmen eignet sich für Informationen an glatten, tragfähigen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen.

Art.-Nr. 89 080 213

QM Klapptafel-System mit Wandbefestigung
Klapptafelsystem zur Befestigung an Wänden, Schränken oder anderen ebenen Flächen. Bequemes Umblättern durch sicheren Halt des Systems. Für die hygienische Bereitstellung von QM-Dokumenten in der Praxis.

Art.-Nr. BU-00300

Sichtreiter für QM-Klapptafel-System
Pack mit 5 Stück

Art.-Nr. BU-00306

Rezeptionsaufsteller
- Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium
- Hochtransparent für optimale Lesbarkeit
- mit Klemmsystem für sicheren Halt und einfaches Auswechseln der Acrylscheibe
- mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern

Pack mit 2 Stück

Art.-Nr. 89 080 211

Rezeptionsaufsteller Milano
mit dekorativem Lochmuster: magnetisch, glänzend silber, Format: 10,4x5,6 cm - für alle Beycodent-Namensschilder.

Art.-Nr. 89 002 040



INNENSCHILDER FORMEN

für Plexiglasschilder im Digitaldruck oder mit Folienschrift

TYP BREMEN (RECHTECK)

Format: 25x12,5 cm



Format: 12,5x12,5 cm



Format: 13,5x6,8 cm

TYP FULDA (RUNDECK)

Format: 25x12,5 cm



Format: 12,5x12,5 cm

Format: 13,5x6,8 cm

TYP JENA (ACHTECK)

Format: 25x12,5 cm



Format: 12,5x12,5 cm



Format: 13,5x6,8 cm

HINTERGRUNDPLATTEN



Hintergrundplatte
Format: 28x15,5 cm



Hintergrundplatte
Format: 15,5x15,5 cm



Hintergrundplatte
Format: 13,5x9,8 cm

TEXTVORSCHLÄGE - für Plexiglasschilder im Digitaldruck, mit Folienschrift oder als Folientext



TEXTVORSCHLÄGE FÜR FORMATE 12,5x12,5 CM

FOLIEN-ETIKETTEN, SELBSTKLEBEND

Notausgang Fluchtweg Pfeil rechts
hochwertige Selbstklebefolie,
Format: 300x150 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 716

Notausgang Fluchtweg Pfeil links
hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 717

Notausgang Fluchtweg Pfeil unten
hochwertige Selbstklebefolie, Format: 300x150 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 718

Notausgang Fluchtweg Pfeil oben
hochwertige Selbstklebefolie,
Format: 300x150 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 719

Notausgang
hochwertige Selbstklebefolie,
Format: 300x105 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 720

Defibrilator
hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200x200 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 721

„Erste Hilfe“
hochwertige Selbstklebefolie, Format: 200x200 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 722

Brandschutzschild Feuerlöscher
hochwertige Selbstklebefolie,
Format: 200x200 mm,
langnachleuchtend
Art.-Nr. 89 000 715

Rauchen verboten
hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm
Art.-Nr. 89 000 708

Mobilfunkverbot
hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm
Art.-Nr. 89 000 709

Verbot für Personen mit Herzschrittmacher
hochwertige Selbstklebefolie, Größe: Ø 100 mm
Art.-Nr. 89 000 710

Warnung vor Laserstrahl
hochwertige Selbstklebefolie,
Format: 200 mm
Art.-Nr. 89 000 723

„Bitte beachten Sie“
Pack mit 20 Stück
Format 20x9,5 cm
Art.-Nr. 89 001 420

„Notdienst“
Pack mit 20 Stück
Format 20x9,5 cm
Art.-Nr. 89 001 400



Hinweis
Pack mit 20 Stück
Format 20x9,5 cm
Art.-Nr. 89 001 410

Hygienebereich „Kein Zutritt für Unbefugte“
Format: 148x105 mm
Art.-Nr. 89 000 713

Hygienebereich „Reine Zone“
Format: 148x105 mm
Art.-Nr. 89 000 712

Hygienebereich „Unreine Zone“
Format: 148x105 mm
Art.-Nr. 89 000 711



Hygienebereich 3er Set
Format: 148x105 mm
Art.-Nr. 89 000 724

FOLIENBESCHRIFTUNG

Individueller Sichtschutz mit Logo oder einzeiliger Druck
Format: Breite 59 cm, Höhe bis 30 cm
Format: Breite 59 cm, Höhe bis 40 cm
Format: Breite 59 cm, Höhe bis 59 cm

WEITRERE GRÖßEN AUF ANFRAGE!

FOLIENFARBEN

010 Weiß
070 Schwarz
021 RAL1023
052 Azurblau
056 Lichtblau
058 Ultramarinbl.
034 RAL2004
031 RAL3000
077 RAL4010
063 HKS 66
054 Türkis
Milchglas

Hinweis:
Die Folienfarben werden in diesem Katalog NICHT originalgetreu abgebildet. Sie können Farbmuster der Folien bei uns anfordern oder wir senden Ihnen eine komplette Folienfarbkarte zu.

WANDTATTOOS

MOTIV-AUSWAHL FÜR WANDTATTOO

1. …für ein gesundes Lächeln…
Zahnarztpraxis Dr. Holdinghausen

2. Wartezimmer
Zahnarztpraxis Dr. Holdinghausen

3. Zeige mir dein schönstes Lächeln!

4. Willkommen
Zahnarztpraxis Dr. Holdinghausen

5. Lächle
UND DIE WELT
VERÄNDERT SICH!

FOLIENLOGOS



Logo Nr. F101
Format: 39x50 cm

Logo Nr. F102
Format: 45x44 cm

Logo Nr. F103
Format: 50x49 cm



Logo Nr. F104
Format: 56x45 cm



Logo Nr. F105
Format: 59x34,7 cm



Logo Nr. F106
Format: 59x27,5 cm

Logo Nr. F108
Format: 50x40 cm



Logo Nr. F109
Format: 59x37 cm

Logo Nr. F110
Format: 59x37 cm

Logo Nr. F111
Format: 59x37 cm

Folientext für Glasscheiben
ohne Hintergrundfolie - inkl. Rahmen.
Gestaltung wie Praxisschild

Format: 40x30 cm inkl. Umrandung
Format: 50x35 cm inkl. Umrandung
Format: 59x42 cm inkl. Umrandung

Schriftzug 1-zeilig
bis 59 cm Breite

Schriftzug 2-zeilig
bis 59 cm Breite

Folientext für den Innenbereich
Format: 25x12,5 cm
Format: 13,5x6,8 cm
Format: 12,5x12,5 cm

Handy bitte ausschalten!

Weitere Textvorschläge auf S. 26-27

Alle Folien sind für den Außenbereich geeignet und haben eine Mindesthaltbarkeit von 7 Jahren

DIGITALDRUCKFOLIE

Digitaldruckfolie
bedruckte Selbstklebefolie
für den Innen und Außenbereich geeignet
Haltbarkeit: ca. 5-7 Jahre

In Ihrem Wunschformat erhältlich!

TIPP:
DIGITALDRUCK-FOLIE ÜBER ALTE SCHILDER KLEBEN!

FUßBODENAUFKLEBER

Fußbodenaufkleber
Indoor – für den Innenbereich bedrucken wir die Aslan DFP 47 Indoor-Fußbodenfolie und statten diese mit einem Fußboden-Schutzlaminat aus. Dadurch ist der Druck vor mechanischer Beanspruchung geschützt und R9 zertifiziert. Putzmaschinen, Stapler und Hubwagen können dem Druck nichts anhaben.
Ein spezielles Fußboden-Schutzlaminat schützen den Druck vor Kratzern und Abrieb.

Outdoor – für den Außenbereich bedrucken wir für Sie eine der am längsten haltbaren Outdoor-Fußbodenfolien, die Sie am Markt finden werden: die super stabile Aslan-Fußbodenfolie DFP 46. Die Aslan-Folie wird in Verbindung mit einem Fußboden-Schutzlaminat mit R9-Ausstattung aufgebracht. Auf relativ ebenen Gehwegen beträgt die Haltbarkeit der Asphaltaufkleber damit im Außeneinsatz etwa drei Monate.

In Ihrem Wunschformat erhältlich!

- **Hingucker für Ihre Botschaft**
- **zum Draufsteigen geeignet – rutschfest**
- **rechteckig oder auch als Sonderform**

AUCH ALS **SONDERFORM** ERHÄLTLICH!

Querformat:	42x6 cm		20x6 cm
48x36 cm	= 1 gr. Oberschild	+	6 kl. Unterschilder
48x44 cm	= 1 gr. Oberschild	+	8 kl. Unterschilder
48x52 cm	= 1 gr. Oberschild	+	10 kl. Unterschilder
48x62 cm	= 1 gr. Oberschild	+	12 kl. Unterschilder
48x68 cm	= 1 gr. Oberschild	+	14 kl. Unterschilder

Hochformat:	20x6 cm		20x6 cm
26x44 cm	= 1 kl. Oberschild	+	4 kl. Unterschilder
26x60 cm	= 1 kl. Oberschild	+	6 kl. Unterschilder
26x76 cm	= 1 kl. Oberschild	+	8 kl. Unterschilder
26x92 cm	= 1 kl. Oberschild	+	10 kl. Unterschilder
26x108 cm	= 1 kl. Oberschild	+	12 kl. Unterschilder
26x124 cm	= 1 kl. Oberschild	+	14 kl. Unterschilder

IN IHREM **WUNSCH-FORMAT** ERHÄLTLICH!

Die OPAL-Hintergrundplatten sind aus durchgefärbtem 4 mm starkem Plexiglas, in leicht transparenter Optik mit satinierter Oberfläche. Lieferbar sind die Farben opalblau und opalgrün. Diese Farben sind ideal geeignet für eine dezente Farbgestaltung!



DISPLAYS BELIEBIG AUSTAUSCHBAR!

Motiv: Blume

Motiv: Leuchtturm

Motiv: Zahnbürste

ODER SENDEN SIE UNS IHR EIGENES MOTIV IM PDF-FORMAT.

DISPLAYSCHILDER

Bei den Displays haben Sie die Möglichkeit zwischen vier optisch gutaussehenden Varianten zu wählen.

1. Hintergrundplatte aus Metall
Die Hintergrundplatte aus magnethaftendem Metall wird in der Form und dem Farbton Ihrer Wahl (siehe S. 2) gefertigt. Auf den Rückseiten der Displayschilder befinden sich Magnethaftstreifen; dadurch ist ein schnelles und einfaches Austauschen jederzeit möglich.

2. Hintergrundplatte aus Plexiglas
Die Hintergrundplatte aus hochwertigem Plexiglas wird in Form und Farbton Ihrer Wahl (siehe S. 2) gefertigt und von hinten lackiert. Die einzelnen Displayschilder sind aufgeklebt oder mit Klettbefestigung. Die Befestigung der Hintergrundplatte erfolgt bei einem glatten Untergrund mit Klebestreifen, auf rauem Untergrund (Putz, Tapete...) benötigen Sie eine Alu-Montageplatte.

3. Hintergrundplatte in OPAL-Optik
in Milchglas-Optik (blau oder grün). Die einzelnen Displayschilder werden aufgeklebt oder mit Klettstreifen befestigt. Die Befestigung der Hintergrundplatte erfolgt mit Edelstahlbeschlägen.

4. Alu-Verbundplatten
aus Aluminium und Kunststoff sind besonders stabil und biegesteif, bleiben dabei aber trotzdem leicht und sind daher gut zu händeln.

- hochauflösender Digitaldruck
- individueller und langlebiger Druck
- individuelle Wunschgrößen möglich
- qualitativ hochwertig
- einfache Befestigung

PASSFOTOS FLEXIBEL AUSTAUSCH-BAR!

Die Mitarbeiterschilder werden mit einem klaren Ausschnitt (Format: 35x47 mm) gefertigt. So können Sie jederzeit ein aktuelles Passfoto einsetzen.

TEXTVORSCHLÄGE

für Leistungsdisplays / Mitarbeiterdisplays

WIR DRUCKEN IHREN WUNSCHTEXT OHNE AUFPREIS!

Nachfolgend einige Ideen zur Anregung.
Auswahl einfach ankreuzen!
Die Größe des Überschriften-Schildes wird grundsätzlich dem Gesamtformat des Displays angepasst.

Überschriften

- ○ Besondere Leistungen
- ○ Besondere Leistungen unserer Praxis
- ○ Leistungen unserer Praxis
- ○ Individuelle Leistungen für unsere Patienten
- ○ Leistungen für unsere Patienten
- ○ Spezielle Leistungen für unsere Patienten
- ○ Unser Service
- ○ Ihr Praxisteam
- ○ Unser Praxisteam
- ○ Praxisteam Dr. ___ stellt sich vor:

Zusatzschilder

- ○ Bitte bringen Sie bei jeder Behandlung Ihre Versichertenkarte mit!
- ○ Für ein Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
- ○ In Notfällen können Sie mich auch privat erreichen Tel:
- ○ Sollten Sie Fragen, Ideen o. Wünsche haben, sprechen Sie uns an!
- ○ Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten können, rufen Sie uns bitte rechtzeitig an!
- ○ Vielen Dank für Ihren Besuch !
- ○ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
- ○ Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns !

A

- ○ Abendsprechstunde für Berufstätige
- ○ AIR-FLOW Schmerzlose Zahnreinigung u. Politur
- ○ AIR-FLOW schmerzlose professionelle Zahnreinigung
- ○ Amalgam-Alternativen Gold · Keramik · Kunststoff
- ○ Amalgamsanierung
- ○ Amalgam-Sanierung Gold- oder Keramik-Inlays
- ○ Anbringen von Zahnschmuck
- ○ Ästhetische Brackets
- ○ Ästhetischer Zahnersatz
- ○ Ästhetischer Zahnschmuck
- ○ Akupunktur
- ○ Amalgamfreie Behandlung auf Wunsch
- ○ Ästhetische Zahnheilkunde Keramikinlays, -schalen

B

- ○ Behandlung in Narkose
- ○ Behindertengerechte Praxis
- ○ Bleaching Zahnschonende Aufhellung der Zähne

C

- ○ Cerec-Keramik-Inlays

D

- ○ Dental-Imaging
- ○ Digitales Röntgen
- ○ Digitales Röntgen strahlungsarm

E

- ○ Einlagefüllungen in Gold und Keramik
- ○ Endodontie
- ○ Spezialisierte Endodontie Wurzelbehandlung

F

- ○ Funktions-Analyse Kiefergelenk-Diagnostik
- ○ Fissurenversiegelung

G

- ○ Ganzheitliche Zahnheilkunde Herdsanierung
- ○ Gold- u. Keramikinlays
- ○ Gebissschutz für Sportler

H

- ○ Hochwertiger Zahnersatz
- ○ Hausbesuche für nicht transportfähige Patienten

I

- ○ Individueller Mundschutz für Sportler
- ○ Implantatversorgung

- ○ Intraorale Kamera
- ○ Implantologie
- ○ Individual-Prophylaxe mit professioneller Zahnreinigung
- ○ Individuelle Kinder- und Erwachsenenprophylaxe

K

- ○ Keramik- u. Goldfüllungen
- ○ Kindersprechstunde
- ○ Kieferchirurgie
- ○ Kiefergelenk-Behandlung
- ○ Kieferorthopädie
- ○ Keramische Rekonstruktionen
- ○ Kinderzahnheilkunde

L

- ○ Laser-Akupunktur
- ○ Laserbehandlung bei vielen Behandlungen einsetzbar
- ○ Laser-Kariesdiagnostik
- ○ Sanfte Lasertherapie
- ○ Labor

M

- ○ Mundhygieneartikel
- ○ Mundhygieneartikel Beratung und Verkauf

N

- ○ Naturheilkunde
- ○ Narkosebehandlung

P

- ○ Parodontose-Behandlung
- ○ Parodontose-Behandlung Schmerzarm mit Ultraschall
- ○ Parodontosebehandlung Diagnose · Prophylaxe · Therapie
- ○ Parodontologie schonende Zahnfleischbehandlung
- ○ Praxiseigenes Labor
- ○ Prophylaxe
- ○ Plastische Chirurgie
- ○ Prothesenreinigung

R

- ○ Ratenzahlung
- ○ Recall Erinnerungsservice
- ○ Röntgen mit Sensitivfilm geringe Strahlung

S

- ○ Schonende Parodontalbehandlung
- ○ Schienen-Behandlung
- ○ Zahnärztliche Schlafmedizin Schnarchtherapie
- ○ Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe

- ○ Schnarchertherapie
- ○ Schonende Parodontosebehandlung
- ○ Speicheltest Zur Erkennung des individuellen Kariesrisikos

U

- ○ Ultraschalluntersuchung

V

- ○ Vorsorge-Untersuchung
- ○ Veneers ästhetische Verblendschalen

W

- ○ Weisheitszahnextraktion
- ○ Wurzelspitzenbehandlung
- ○ operative Entfernung von Weisheitszähnen
- ○ Wurzelspitzenresektion

Z

- ○ Zahnfarbene Füllungen
- ○ Zahnversiegelung
- ○ Zahnersatz auf Implantaten
- ○ Zahnschmuck
- ○ Metallfreier Zahnersatz
- ○ Vollkeramischer ästhetischer Zahnersatz

Bitte tragen Sie hier in Druckbuchstaben Ihre individuellen Texte ein:

BESTELLSCHEIN

Kopiervorlage

JETZT PER FAX BESTELLEN 02744/766

FAX: 02744/766
Tel.: 02744 920815
schilder@beycodent.de
www.beycodent.de

HINTERGRUNDPLATTE

○ **Plexiglas** ○ **Metall** ○ **Opal blau** ○ **Opal grün** ○ **Dibond**

Format: _____ **Farbe:** _____

Form: ○ **Typ Jena (Achteck)** ○ **Typ Fulda (Rundeck)** ○ **Typ Bremen (Rechteck)** ○ **Zahn**

Montage:

○ **Klebestreifen** (nur bei Plexiglas-Hintergrundplatte möglich)
○ **Alumontageplatte** (zur Montage von Plexiglas-Hintergrundplatten auf rauen oder unebenen Untergründen - gegen Aufpreis)
○ **Gebohrt mit Zubehör** (Standard bei Metall-Hintergundplatten)
○ **Edelstahlbeschläge** (bei Opal)

DISPLAY-SCHILD

Form: ○ **Typ Jena** (Achteck) ○ **Typ Fulda** (Rundeck) ○ **Typ Bremen** (Rechteck)

Schriftfarbe: ○ **Standard: schwarz auf weiß** ○ **RAL (ähnlich):** _____ **(Aufpreis je 3,50 Euro)**

Passbildausschnitt: ○ **Ja** ○ **Nein**

Montage:

○ **Magnetbefestigung** (nur bei Metall-Hintergrundplatten möglich)
○ **Klebestreifen**
○ **Klettstreifen**

Schriftart:

○ Times Standard ○ **Ottawa bold** ○ **VAG Rounded BT** ○ **Avant Garde** ○ Schrift (S. 5)

Besondere Hinweise zur Bestellung:

Datum/ Stempel/Unterschrift:

MODU-LINE

Produktinformation:
- robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Magnet
- zum Selbstbeschriften oder nutzen Sie unseren Beschriftungsservice
- Namenskarte geschützt hinter einem Sichtfenster aus Antireflex-Kunststoff
- lieferbar in 14 Farben und 2 Größen

01 lichtgrau · 03 verkehrsblau · 04 rot · 05 pastellblau
06 pastellgrün · 07 pastellweiß · 08 grün · 09 gelb
10 violett · 11 schwarz · 12 dunkelblau · 13 orange
66 edelstahl · 88 gold

Modu-Line 30
Format: 81 x 33 mm
Platz für Namenskarte: 75 x 27 mm
Art.-Nr: 89 002 6xx + Farbnummer

Beschriftungsbogen DIN A4
für Tintenstrahl und Laserdrucker geeignet. Beschriftungsfelder mit Microperation einzeln heraustrennbar, Pack mit 5 Bogen

Modu-Line 30
Art.-Nr: 89 002 620

Modu-Line 40
Art.-Nr: 89 002 720

Modu-Line 40
Format: 81 x 43 mm
für Namenskarte 75 x 37 mm
Art.-Nr: 89 002 7xx + Farbnummer

Ersatzfolie Antireflex-Kunststoff
Pack mit 5 Stück

Modu-Line 30
Art.-Nr: 89 002 690

Modu-Line 40
Art.-Nr: 89 002 790

SMART-LINE

Smart-Line
Format: 70 x 29 mm
Platz für Namenskarte: 65 x 30 mm
Namensschild einzeln, ohne Beschriftung
Art.-Nr: 89 002 9xx + Farbnummer

Farbnummer:

17 weiß · 18 mittelblau · 09 gelb · 02 anthrazit · 66 edelstahl · 16 blau

Beschriftungsbogen DIN A4
für Tintenstrahl und Laserdrucker geeignet. Beschriftungsfelder mit Microperforation einzeln heraustrennbar. Pack mit 5 Bögen à 16 Namenskarten. Bogen kann individuell beschriftet werden.

Ersatzfolie Acrylglas
für Smart-Line
Format: 74 x 34 mm
Pack mit 5 Stück
Art.-Nr: 89 002 990

CONTUR-LINE - ZAHNFORM

Contur-Line
Namensschilder aus Plexiglas in Zahnform

Produktinformation:
mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln - inkl. Magnetbefestigung, Format: 82 x 39 mm. Das auswechselbare Papierschild (63 x 14 mm) wird von hinten eingeschoben! Sie können es per Hand oder Computer beschriften! **Tipp:** Nutzen Sie unseren Beschriftungs-Service im farbigen Digitaldruck.

Zahn in schwarz
Art.-Nr. 89 002 101

Zahn in blau
Art.-Nr. 89 002 102

Contur-Line
Namensschilder aus Plexiglas mit eigenem Praxisnamen

Produktinformation:
Namensschild aus Plexiglas in Zahnform gelasert mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. Magnetbefestigung, eigener Druck (Zahn+Kopfzeile) in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (siehe Seite 2)

Art.-Nr: 89 002 107

CONTUR-LINE - NEUTRAL UND INDIVIDUELL

Contur-Line
Namensschilder aus Plexiglas neutral

Produktinformation:
Namensschild aus Plexiglas, neutral mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln - inkl. Magnetbefestigung, Format: 80 x 30 mm, Namenssichtfeld: 75 x 14 mm

Art.-Nr. 89 002 103

Contur-Line
Namensschilder aus Plexiglas mit individueller Form

Produktinformation:
Namensschild aus Plexiglas mit individueller Form gelasert mit einsteckbarem Papierschild zum Selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. Magnetbefestigung, eigener Druck in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (siehe Seite 2)
Art.-Nr: 89 002 108



Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: namensschilder@beycodent.de, www.beycodent.de

PROFI-LINE

Namensschilder aus Plexiglas

Produktinformation:
Die hochwertigen Namensschilder Profi-Line werden aus 2 mm starkem Plexiglas gefertigt. Diese werden von hinten bedruckt und mit einer Kunststoffabdeckung versehen, sodass die Schrift absolut geschützt ist. Format: 7,5 x 2,5 cm

Muster: Achteck

Muster: Rundeck

Magnetverschluss:
Bewährt hat sich der kunststoffummantelte Magnetverschluss. Dadurch werden Löcher in der Kleidung vermieden. Weitere Hinweise für Träger von Herzschrittmachern: www.bfs.de







GESTALTUNGSBEISPIELE

Beispiel 1
Schriftart: Bassoon

Beispiel 2
Schriftart: OkayD

Beispiel 3
Schriftart: Geometrie231

Beispiel 4
Schriftart: 1. Miso, 2. Stars from Our Eyes

Beispiel 5
Schriftart: 1. Futura Cn, 2. TimeScrBol

Beispiel 6
Schriftart: Inter Mush

LOGOS

Gerne drucken wir auch Ihr eigenes Logo.

Bitte mailen Sie das Logo an:

namensschilder@beycodent.de

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

SCHRIFTEN

Dr. Michael Fuchs	Humanist 521 Cn	Dr. Michael Fuchs	Technical	Dr. Michael Fuchs	Arial
Dr. Michael Fuchs	Futura Cn	Dr. Michael Fuchs	Kabana bold	Dr. Michael Fuchs	Ottawa bold
Dr. Michael Fuchs	Cothic821 Cn	Dr. Michael Fuchs	Impress	Dr. Michael Fuchs	Humanist 777
Dr. Michael Fuchs	Swiss721 Cn	Dr. Michael Fuchs	Lariat	Dr. Michael Fuchs	Bauhaus MdBT
Dr. Michael Fuchs	Geometrie706 MdBt	Dr. Michael Fuchs	OkayD	Dr. Michael Fuchs	Times
Dr. Michael Fuchs	Hobo	Dr. Michael Fuchs	Bauhaus HvBT	Dr. Michael Fuchs	Blacklight

Info-Center: Tel.: 02744 920815, E-Mail: namensschilder@beycodent.de, www.beycodent.de

BESTELLSCHEIN

Kopiervorlage

Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt.
AGB: siehe www.beycodent.de

JETZT PER FAX BESTELLEN 02744/766

Art.-Nr.	Artikel	Menge

BESCHRIFTUNGSSERVICE FÜR CONTUR-LINE, MODU-LINE & SMART-LINE – Papierstreifen

Text	Schrift (Seite 39)	Schriftfarbe/Untergrund (stand.weiß)	Menge

CONTUR-LINE – Plexiglas mit eigenem Praxisnamen

Kopfzeile	Menge (mind. 5 Stück)

Schrift (Seite 39)	Farbe (Seite 41)

CONTUR-LINE – Plexiglas mit individueller Form

Hinweis:
Bitte die Form aufzeichnen und anfragen.
Mindestgröße Seite 38.

Skizze der gewünschten Form:

Kostenloser Korrekturabzug per Fax oder E-Mail an:

Datum/Stempel/Unterschrift:

Ihr Dentaldepot:

26-2025

BESTELLSCHEIN

Kopiervorlage

Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt.
AGB: siehe www.beycodent.de

JETZT PER FAX BESTELLEN 02744/766

○ **Nachbestellung** – Bitte übernehmen Sie die Angaben aus unserem letzten Auftrag und setzen Sie nur neue Namen ein.

Magnetverschluss:
Bewährt hat sich der kunststoffummantelte Magnetverschluss.
Dadurch werden Löcher in der Kleidung vermieden.
Weitere Hinweise für Träger von Herzschrittmachern:
www.bfs.de

Farben: Standard: Untergrund weiß, Schrift einfarbig
Geringe Farbabweichungen möglich!

3001 3005 4006 5015 5002 5003 6029 5021 6005 schwarz

1. Zeile:	2. Zeile:	Logo

Schrift:
Farbe:
Gestaltung wie Beispiel-Nr.:
○ **Rundeck** ○ **Achteck**
○ **Magnetbefestigung** ○ **Ansteckknadel**
○ **Eigenes Logo folgt per Mail**

22-040

Kostenloser Korrekturabzug per Fax oder E-Mail an:

Datum/Stempel/Unterschrift:

Ihr Dentaldepot:


FÜR IHRE
SKIZZEN!


FÜR IHRE
SKIZZEN!

Kontakt:

BEYCODENT
Beyer & Co. GmbH
Wolfsweg 34
D-57562 Herdorf

Telefon 02744 / 920015
Fax 02744 / 766
schilder@beycodent.de
www.beycodent.de

26-2025